



**Положение
о Комиссии по обследованию и паспортизации доступности инвалидов и МГН в ГАОУ
ПОДПО «Джанкойская ТШ»**

1. Общие положения

1.1. Комиссия по обследованию и паспортизации доступности инвалидов и МГН в ГАОУ ПОДПО «Джанкойская ТШ» (далее именуемая — Комиссия) является уполномоченным органом, созданным для проведения паспортизации объекта условий для обеспечения доступа инвалидов и МГН на территорию, в здания и помещения учреждения для решения своих личных вопросов в соответствии с графиком приема граждан.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, ст.5 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Конвенции о правах инвалидов, ФЗ -№ 419 от 01.12.2014г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», распоряжением Совета министров Республики Крым от 26 ноября 2015 года N 1143-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") Республики Крым по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг на 2016 - 2030 годы, приказом Минобрнауки России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии:

- 2.1. Координация деятельности направленной на повышение уровня доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН.
- 2.2. Подготовка предложений и рекомендаций по адаптации здания, территорий и обеспечению доступности инвалидов и МГН.
- 2.3. Рассмотрение предложений по обеспечению доступности услуг для инвалидов и МГН.

3. Направление деятельности Комиссии:

- 3.1. Проведение работ по паспортизации здания, помещения и территории учреждения, с целью организации доступа инвалидов и МГН для решения своих личных вопросов в соответствии с графиком приема граждан.
- 3.2. Рассмотрение результатов паспортизации, проектов решения по спорным вопросам по оценке состояния доступности учреждения, а также проектов технических и организационных решений по адаптации здания и обеспечению доступности инвалидов и МГН.

4. Организация деятельности Комиссии:

4.1. Возглавляет работу Комиссии председатель.

4.2. Работа Комиссии ограничивается сроком в один месяц.

4.3. Результатом работы Комиссии является паспортизация здания, помещений и территории ГАОУ ПОДПО «Джанкойская ТШ».

4.4. Паспортизация здания, помещений и территории оформляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.11.2015г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи».

4.5. В отношении здания, помещений и территории учреждения Комиссией составляются:

- акт обследования к Паспорту доступности здания, помещений и территории учреждения;

- паспорт доступности здания, помещений и территории ГАОУ ПОДПО «Джанкойская ТШ» с целью обеспечения доступности для инвалидов и МГН.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАОУ ПОДПО «Джанкойская ТШ»

Р.В. Борсук
"29" _____ 20__ г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ к Паспорту доступности

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Государственное автономное образовательное учреждение Республики Крым профессионального обучения и дополнительного профессионального образования «Джанкойская техническая школа»

1.2. Адрес объекта 296100, Россия, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Нестерова, д. 33

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1876,1 кв. м. кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 800 кв. м

1.4. Год постройки здания 1964 г., последнего капитального ремонта ___ - ___

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ___ - ___, капитального ___ - ___
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное автономное образовательное учреждение Республики Крым профессионального обучения и дополнительного профессионального образования «Джанкойская техническая школа» (ГАОУ ПОДПО «Джанкойская техническая школа»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 296100, Россия, Республика Крым, г. Джанкой, ул. Нестерова, д. 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности образование, вид оказываемых услуг - реализация программ профессионального обучения, дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование взрослых, форма оказания услуг: на объекте, среднее количество обслуживаемых в день - 180-210 чел.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Вид и номер маршрута:

<u>Автобус № 3</u>	«Техническая школа – ул. Толстого (рынок)»
<u>Автобус № 4</u>	«Техническая школа – ЦРБ»
<u>Автобус № 6</u>	«Техническая школа – СПК Изумрудный»
<u>Автобус № 8</u>	«Техническая школа – ЦРБ»
<u>Автобус № 9</u>	«Техническая школа – Винзавод»
<u>Автобус № 11</u>	«Техническая школа – ЦРБ»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 1-1,5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-

2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД"

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	1	1
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В	2	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	3	3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	4	4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	5	6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	6	1

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, кнопку вызова персонала, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. Организовать места для парковки автомобилей для инвалидов и других маломобильных граждан. При комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании

основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Ремонт (текущий, капитальный)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022-2026 в рамках исполнения Перечня мероприятий по адаптации основных структурных элементов объекта ГАОУ Республики Крым профессионального обучения и дополнительного профессионального образования «Джанкойская техническая школа» на период 2022-2026 г.г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Объект доступен для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и инвалидов с умственными отклонениями, для инвалидов колясочников, доступен условно для слепых и слабослышащих, ДП (О, У, К, Г), ДУ (С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в городе Джанкое.
(наименование Комиссии)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;


4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Председатель комиссии:

Специалист по ОТ



Члены комиссии:

Зам. директора

НОВПО

Преподаватель

Рабочий по КОРЗ

А. Пармашев
Александр Л. С.
Морозов С. В.
Корсаков А. И.

Результаты фото-фиксации на объекте



Фото №3 – Пути движения внутри здания




Фото №3 – Пути движения внутри здания



Фото №4 – Зона оказания услуг (кабинетная форма)




Фото №4 – Зона оказания услуг (кабинетная форма)



Фото №6 – Санитарно-гигиенические помещения



Фото №6 – Санитарно-гигиенические помещения



Фото №6 – Санитарно-гигиенические помещения



Фото №6 – Санитарно-гигиенические помещения

Результаты фото-фиксации на объекте



Фото №1–Прилегающая территория



Фото №1–Прилегающая территория



Фото №1–Прилегающая территория



Фото №2 – Вход в здание



Фото №2 – Вход в здание



Фото №2 – Вход в здание



Фото №3 – Пути движения внутри здания



Фото №3 – Пути движения внутри здания